

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № UA.TR.131.B.2209-25
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.03.2025 до 17.03.2026
Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued
ТОВ «СТОРТРЕЙД КОМПАНІ», 58032, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд. 246, код ЄДРПОУ: 33394960, що діє за дорученням № б/н від 10.01.2025 від «Jason H.E.S&T Co.,Ltd,Shunde Foshan city», Кумай

Продукція
Production
Котли газові побутові ТМ «Quartz Thermal Technology» моделі: EcoHeat F24 (позначення модифікацій та технічні характеристики згідно додатку – 1 модель)

8403

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4 липня 2018 р. № 814, ДСТУ prEN 483:2003: 5.6.3.2; 6.2.1; 6.2.3; 6.4.1.1; 6.4.1.2; 6.4.1.3; 6.4.2; 6.5.1; 6.5.3.1; 6.5.3.3; 6.5.5.2.1; 6.5.5.2.2; 6.5.7.2.1; 6.5.8.2; 6.6.1.2; 6.6.2; 6.7.1; 6.7.2; 8.1; ДСТУ EN 625-2002: 5.2.1.1.
(назва та позначення нормативних документів)
(name and denotation of normative documents)

Виробник
Manufacturer
«Jason H.E.S&T Co.,Ltd,Shunde Foshan city»,

Місце виробництва
Place of production
No.8, Peilong Road,Ronggui Town,Shunde District,Foshan City,Guangdong Province,P.R.China, Кумай

Додаткова інформація
Additional information
Умови чинності сертифікату: Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано. Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність приладу суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Certificate issued by a certification authority

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Ключківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.24 р.

На підставі
On the basis of
Звіту про оцінювання технічного проекту № 0316TP-B від 18.03.2025 р. ООВ "АКАДЕМТЕСТ".

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp
Руслан ГОРЛОВ

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2209-25

18.03.2025 р. до 17.03.2026 р.

Термін дії з
Term of validity

Котли газові побутові ТМ «Quartz Thermal Technology» моделі: EcoHeat F24:

Модель ECHHEAT F 24

Технічні характеристики			ECHHEAT F 24
Категорія газу			IІ2НЗР
Тип агрегату			Закрита камера згоряння з примусовим димовидаленням
Призначення			Опалення (СО) і нагрівання води для господарських потреб (ГВП)
Тип газу			Природний газ / Зріджений газ (опція)
Максимальна теплопродуктивність	кВт		24
Мінімальна теплопродуктивність	кВт		9,6
Максимальна теплова потужність	СО	кВт	21,4
	ГВП		21,4
Мінімальна теплопродуктивність	СО	кВт	8,2
	ГВП		8,2
ККД Pmax (80 – 60 °C)	%		90
Діапазон регулювання температури СО (радіатори)	°C		30 – 80
Діапазон регулювання температури СО (тепла підлога)			25 – 60
Макс. температура СО			85
Робочий тиск СО	Мін.	бар	0,8
	Макс.		3,0
Розширювальний бак	Об'єм	л	6,0
	Тиск	бар	1,0
Діапазон регулювання температури системи ГВП	°C		36 – 60
Робочий тиск системи ГВП	Мін.	бар	0,2
	Макс.		6,0
Продуктивність системи ГВП	Δt 25°C	л/хв	12
	Δt 30°C		10
Мінімальна витрата води для включення системи ГВП	л/хв		3,5
Мінімальна витрата води для відключення системи ГВП	л/хв		2,5
Максимальна витрата газу	Природний газ	м3/год	2,56
	Зріджений газ	м3/год	0,9
Мінімальна витрата газу	Природний газ	м3/год	1,02
	Зріджений газ	м3/год	0,36
Номинальний тиск газу на вході	Природний газ	бар	20
	Зріджений газ	бар	28
Тиск газу на виході max	Природний газ	бар	12,0
	Зріджений газ	бар	22,0

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)



ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2209-25

18.03.2025 р. до 17.03.2026 р.

Термін дії з
Term of validity

Тиск газу на виході min	Природний газ	мбар	2,5
	Зріджений газ		2,5
Параметри електромережі	Напруга/ частота	В / Гц	220 / 50
	Споживана потужність	Вт	130
Клас захисту	IPX4		
Діаметр труб системи димовидалення	мм	60/100 (80/80)	
Типи з'єднань	СО	дюйм	G 3/4
	ГВП		G 1/2
	Газ		G 3/4
Габаритні розміри (Висота x Ширина x Глибина)	мм	700 x 400 x 260	
Вага (без води)	кг	27,5	

Загальна кількість: 1 модель



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

